

le  
é  
a  
a

2.

3.

SUITES AUX CONTRIBUTIONS

# A LA FAUNE ET A LA FLORE

DE BITCHE

AVEC ADDITION DE QUELQUES ESPÈCES RARES OU PEU CONNUES  
OBSERVÉES DANS LE RESTE DE LA LORRAINE

PAR

**L'abbé J. J. KIEFFER**

PROFESSEUR A L'INSTITUT SAINT-AUGUSTIN (BITCHE)



## ABRÉVIATIONS

- D. A. = Déterminé par M. André (Beaune).  
 D. Ba. = — l'abbé Barbiche (Bionville en Lorraine).  
 D. Be. = — M. Bellevoye (Metz).  
 D. Bl. = — l'abbé Boulay (par l'intermédiaire de l'abbé Barbiche).  
 D. F. = — M. Finot (Fontainebleau).  
 D. L. = — le Docteur Fr. Lœw (Vienne).  
 D. Ma. = — le Docteur Gust. Mayr (Vienne).  
 D. M. L. = — M. Mac Lachlan (Londres).  
 D. P. = — le Docteur Puton (Remiremont).  
 D. R. = — le Docteur Rudow (Perleberg).  
 D. Sa. = — M. Félicien de Saulcy (Metz).  
 D. Schl. = — le Docteur von Schlechtendal (Halle).  
 D. Th. = — le Docteur Thomson (Lund en Suède).  
 FA. = Forme agame.  
 FS. = Forme sexuée.  
 M. = Mâle.  
 F. = Femelle.  
 1—12 = les différents mois de l'année.  
 r., c., a. c., t. c. = rare, commun, assez commun, très commun.

## INSECTES

### ORDRE I. — COLÉOPTÈRES

- NEBRIA**  
 brevicollis *Fabr.* Sous les pierres.  
 a. c.
- CARABUS**  
 hortensis *Fabr.* (nemoralis Müll.)  
 a. c.
- METABLETUS**  
 foveola *Gyll.* (punctatellus Duft.)  
 6. D. Be.
- HARPALUS**  
 ruficornis *Fabr.* a. c. D. Be.  
 serripes *Duft.* D. Be.  
 limbatus *Duft.* (latus L.) D. Be.
- STENOLOPHUS**  
 elegans *Dej.* 5. D. Be.
- OMASEUS**  
 niger *Dej.*
- ABAX**  
 ovalis *Dej.* Sous les pierres,  
 mais pas sur le grès.  
 striola *Fabr.* Sous les pierres.
- AMARA**  
 obsoleta *Dej.* D. Be.
- PRISTONYCHUS**  
 inæqualis *Panz.* r.
- PERYPHUS**  
 femoratus *Sturm.* D. Be.
- LEJA**  
 pusillum *Gyll.* D. Be.
- PHILOCHTHUS**  
 vulneratus *Dej.* D. Be.
- HYDROPHILUS**  
 piceus *L.* Dans les étangs. r.
- XANTHOLINUS**  
 punctulatus *Payk.* D. Be.
- LEIOSTROPHUS**  
 nebulosus *Fabr.* a. c. dans les  
 matières putréfiées.
- NECROPHORUS**  
 mortuorum *Fabr.* (vespilloides  
 Herbst.) Dans les bois.  
 sepultor *Charp.* D. Be.
- SAPRINUS**  
 rotundatus *Illig.* D. Be. 5
- MELIGETHES**  
 viridescens *Fabr.* D. Be.
- CARPOPHILUS**  
 sexpustulatus *Fabr.* D. Be. Sous  
 l'écorce des chênes. 3.
- POGADIUS**  
 ferrugineus *Fabr.* D. Be.
- GYCHRAMUS**  
 luteus *Fabr.* D. Be.
- TROGOSITA**  
 Mauritanica *L.* r.
- BITOMA**  
 crenata *Fabr.* D. Be. Trouvé en  
 nombre dans une souche de  
 chêne pourrie au Hohekopf. 3.
- BYRRHUS**  
 arcuatus *Kol.* D. Be. Dans les  
 chemins sablonneux.  
 dorsalis *Fabr.* D. Be.

dites, Braconides et Ichneumonides. Celles qui renferment le Diptère se détachent des feuilles en automne.

*piliger* *H. Læw.* Galles sur les feuilles de *Fagus sylvatica L.*

— Commun dans toute la Lorraine.

*Poa Bosc.* Produit des galles sur les tiges de *Poa nemoralis L.* Je n'ai trouvé ces déformations qu'aux environs de Bitche, à Falkenstein.

*Ptarmicæ Vallot.* Larves en so-

ciété dans des galles terminales sur *Archillea Ptarmica L. Rohrbach*; *Niederhof* près de Sarrebourg. Les éclosions eurent lieu à la fin de Juillet.

*Reaumuriana Fr. Læw.* J'ai trouvé les galles de ce Diptère sur les feuilles de *Tilia grandifolia Ehr.*, à la Grange aux Ormes près de Metz. La plupart étaient déjà tombées à terre à la fin d'Août.

#### GENRE 5<sup>e</sup> — LASIOPTERA *Meig.*

*Rubi Heeg.* Larves dans des excroissances des tiges de différentes espèces de *Rubus*. Ces excroissances ne sont pas à confondre avec celles que produit sur la même

plante un Cynipide (*Diastrophus Rubi*). — Commun dans toute la Lorraine. Métamorphose dans la galle même; éclosions en Mars et Avril.

#### FAMILLE DES MYCÉTOPHILIDES.

##### SCIARA

*tilicola H. Læw.* J'ai recueilli en Juin, au pied de la Ruine de Falkenstein près de Bitche,

les galles produites par cet insecte, sur les jeunes pousses de *Tilia parvifolia Ehr.*

#### 2<sup>e</sup> BRACHYCÈRES.

##### UROPHORA

*cardui L.* J'ai recueilli les galles produites par ce Diptère, sur *Cirsium arvense L.*, non loin de Dieuze: à Azoudange et à Assenoncourt, en Septembre 1885.

obtenu des fleurs de *Carduus nutans* recueillies aux environs de Bitche. 8.

##### VOLUCELLA

*bombylans L.* Pris en Juin sur les Ombellifères près de Hanwiller.

##### TEPHRITIS

*stellata Fülss.* Insecte parfait

##### MICRODON

*devius L.* Sur diverses fleurs.

##### CHRYSOGASTER

*viduata L.* Très commun sur les fleurs des Renoncules. 5-6.

##### CHRYSOMYIA

*polita L.* Sur les fleurs. 5-6.

##### OXYCERA

*trilineata Fabr.* Sur les fleurs. 7-8.

##### ANTHRAX

*morio L.* Capturé dans un chemin creux et sablonneux, le long duquel il voltigeait; il se reposait volontiers sur le sable et sur les pierres. 6.

##### RAMPHOMYIA

*nigripes F.* Sur les *Taraxacum* en fleurs. 4-5.

## VERS

##### TYLENCHUS

*millefoli Fr. Læw.* (Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1874) Vit dans des galles sur les feuilles d'*Achillea millefolium*

*L.* J'ai recueilli ces galles sur les feuilles radicales de la plante, dans la vallée de la Sarre blanche entre *Niederhof* et *Lafrimbolle*.

#### MOLLUSQUES. 1)

##### HELIX

*incarnata Müll.* Sur les ruines d'Arnsbourg et dans la vallée de Neubach. D. Ba.

##### CLAUSILIA

*plicatula Drap.*, *obtusa Pfeiff.*, *laminata Mont.*, et *Bulimus obscurus Drap.*, autour de la Ruine d'Arnsbourg. D. Ba.

1) *CLAUSILIA lineolata Held.*, *laminata Mont.*, *nigricans Moq.* et *Balia fragilis Drap.*, sous les pierres et au pied des murs des jardins à Landange (canton de Lorquin). Je les y ai recueillis en Septembre. D. Ba.

*PHYSA hypnorum Drap.* et *Planorbis leucostoma Müll.* var. *septemgyrata*; fossés du pré entre *Guenkirchen* et *Roupeidange* (canton de Boulay.) D. Ba.

*ANCYLUS fluviatilis Müll.* Sous les pierres des ruisseaux à *Narbéfontaine* (canton de Boulay) et à *Landange*. D. Ba.

*PALUDINA fasciata Müll.* — D. Ba. Je l'ai recueilli à l'étang de *Gondrexange* avec *Limnæa stagnalis Lam.* (t. c.) et *auricularia Dr.*

# PUBLICATIONS

DE LA

## SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE METZ

(Fondée en 1835.)

### PREMIÈRE SÉRIE.

1 <sup>er</sup>	cahier	1841	—	126	pages et 2	planches	Fr.	1.50
*2 <sup>e</sup>	—	1844	—	68	—	4	—	1.50
*3 <sup>e</sup>	—	1845	—	130	—	2	—	3.—
*4 <sup>e</sup>	—	1846	—	126	—	4	—	2.50
5 <sup>e</sup>	—	1849	—	216	—	1	—	2.50
6 <sup>e</sup>	—	1851	—	168	—	1	—	2.50
7 <sup>e</sup>	—	1855	—	168	—	4	—	3.50
8 <sup>e</sup>	—	1857	—	260	—	2	—	4.—
9 <sup>e</sup>	—	1860	—	344	—	—	—	4.—
10 <sup>e</sup>	—	1866	—	168	—	—	—	2.50
11 <sup>e</sup>	—	1868	—	436	—	9	—	8.—
12 <sup>e</sup>	—	1870	—	172	—	3	—	4.—

### DEUXIÈME SÉRIE.

13 <sup>e</sup>	cahier	1874	—	224	pages et	planches	Fr.	3.50
14 <sup>e</sup>	—	1876	—	206	—	3	—	3.50.
15 <sup>e</sup>	1 <sup>re</sup> partie	1878	—	132	—	—	—	2.50
	2 <sup>e</sup> partie	1880	—	132	—	—	—	2.50
16 <sup>e</sup>	cahier	1884	—	142	—	2	—	3.50
17 <sup>e</sup>	—	1887	—	204	—	figures dans le	texte	3.—

NOTA. — Les cahiers marqués d'un astérisque sont épuisés.

19.3.19

# BULLETIN

DE LA

## SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE

DE

# METZ

DIX-SEPTIÈME CAHIER (2<sup>e</sup> Série)

Le Siège de la Société est situé rue de l'Evêché, 25  
(Maison MONARD)

METZ

IMPRIMERIE EVEN FRÈRES

1887