

BULLETIN de LIAISON

Le Président et les membres du Bureau expriment à tous leurs collègues de la S.H.N.M. leurs vœux les meilleurs pour 1991.

* * *

Mercredi 16 janvier 1991 : réunion mensuelle à 20 H 30 dans une salle de l'A.M.O.L., 26, rue Haute Seille à METZ.

Ordre du jour :

- compte rendu de la séance de décembre ;
- allocution du Président (rapport moral) ;
- bilan financier du Trésorier pour 1990, par P. CRUSSARD-DRUET ;
- participation de la Station Ornithologique de BOULIGNY/ARRAINCOURT (57) à l'opération "Sauvons l'étang de VENDRES (Hérault)"; par Jean MEGUIN ;
- approche d'un calendrier d'activités (les suggestions des membres empêchés peuvent être adressées au Président) ;
- distribution du 45ème cahier du Bulletin (suite) ;
- divers.

* * *

Le problème de notre siège

La S.H.N.M. bénéficie d'un droit d'usage sur une partie de l'immeuble sis au 25, rue Dupont des Loges. Il résulte de l'acceptation en 1874 par la Municipalité de METZ du legs de notre Bienfaiteur, le Docteur Pascal MONARD, et a été inscrit au Livre Foncier.

L'état des locaux et du bâtiment, le mauvais état des fenêtres, l'absence de sanitaires... entraînent des inconvénients que les membres qui fréquentent le siège peuvent apprécier et qui risquent de s'aggraver.

Le Bureau a pris contact à ce sujet avec les responsables du patrimoine immobilier de la Ville de METZ et plusieurs réunions se sont tenues avec eux tant à l'Hôtel de Ville que sur place. Il s'en est dégagé la conviction que la municipalité n'envisage pas de faire autre chose que de s'en tenir à ses obligations les plus élémentaires, c'est à dire assurer l'étanchéité de la toiture.

.../...

En revanche, il semblerait qu'une discussion puisse être engagée avec la Ville pour étudier la possibilité de trouver de nouveaux locaux dotés des commodités indispensables qui pourraient abriter notre siège.

Il est bien évident que cette éventualité ne pourrait être envisagée qu'avec l'aval des membres de la S.H.N.M., qu'à la condition que notre Société conserve les garanties d'utilisation que lui donne actuellement son droit d'usage et que les locaux mis à disposition aient une superficie comparable à celle du siège actuel.

Avant d'engager éventuellement ces démarches, il a paru nécessaire de porter cette information à la connaissance de l'ensemble des membres.

Le Président et le Bureau aimeraient recevoir sur ce problème et avant la fin janvier les avis d'un maximum de collègues.

* * *

Compte rendu de la sortie botanique du 28 avril 1990 à Lorry-les-Metz,
par Mme Monique COURTADE

La sortie botanique du 28 avril 1990 s'est faite à Lorry-les-Metz, sous un soleil radieux. De nombreux membres de la Société y participaient et nous avons le plaisir d'avoir Monsieur DUVIGNEAUD parmi nous.

Tout au long du chemin, depuis le hameau de VIGNEULLES, à travers bois jusqu'à la lisière sur le plateau, dans la pinède, et en redescendant vers le Rhône (nom très officiel de ce petit ruisseau...), nous avons observé une grande variété d'espèces, dont certaines sont très intéressantes. Ce secteur est classé d'intérêt national et international dans l'inventaire des sites.

Une nouvelle sortie serait certainement enrichissante : il y a encore beaucoup d'observations à faire, surtout dans le domaine des mousses et des fougères, très abondantes le long du Rhône.

* * *

Liste des espèces observées

PLANTES HERBACEES:

- Actaea spicata* L. (Actée en épi)
Adoxa moschatellina L. (Moschatelline)
Aegopodium podagraria L. (Podagraire)
Aethusa cynapium L. (Petite cigüe)
Ajuga reptans L. (Bugle rampante)
Alliaria officinalis Andr. (Alliaire)
Anemone nemerosa L. (Anémone des bois)
Angelica sylvestris L. (Angélique sauvage)
Aquilegia vulgaris L. (Ancolie vulgaire)
Anthriscus sylvestris L. (Cerfeuil sauvage)
Arum maculatum L. (Gouet tacheté)
Asperula odorata L. (Aspérule odorante)
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. (Brachypode de bois)
Bryonia dioica Jacq. (Bryone dioïque)
Capsella bursa-pastoris L. (Bourse à pasteur)
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz (Dentaire)
Cardamine pratensis L. (Cardamine des prés)
Cardaria draba (L.) Desv. (Passerage drave)
Carex digitata L. (Lafche digitée)
Carex sylvatica Huds. (Lafche des bois)
Chelidonium majus L. (Chélidoine)
Cirsium oleraceum (L.) Scop (Cirse maraîcher)
Colchicum autumnale L. (Colchique d'automne)
Convallaria majalis L. (Muguet)
Corydalis bulbosa (L.) DC (Corydale creuse)
Dactylis glomerata L. (Dactyle aggloméré)
Daphne mezereum L. (Bois joli)
Desampsia caespitosa (L.) Beauv (Canche cespiteuse)
Erophila verna L. (Drave printanière)
Euphorbia amygdaloides L. (Euphorbe des bois)
Euphorbia cyparissias L. (Euphorbe petit cyprès)
Filipendula ulmaria (L.) Maxim (Reine des prés)
Fragaria vesca L. (Fraisier sauvage)
Fumaria officinalis L. (Fumeterre officinale)
Galium aparine L. (Gaillet gratteron)
Galium mollugo L. (Gaillet molluginé)
Geranium robertianum L. (Géranium herbe à Robert)
Geum urbanum L. (Benotte commune)
Glechoma hederacea L. (Lierre terrestre)
Helleborus foetidus L. (Hellébore fétide)
Heracleum sphondylium L. (Berce commune)
Hypericum hirsutum L. (Millepertuis velu)
Hypericum perforatum L. (Millepertuis commun)
Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Pol. (Lamier jaune)
Lamium album L. (Lamier blanc)
Lamium purpureum L. (Lamier pourpe)
Lathyrus aphaca (L.) (Gesse aphyllé)
Lathyrus montanus (L.) Bernh. (Gesse des montagnes)
Listera ovata (L.) (Listère ovale)
Lithospermum purpurascens L. (Grénil pourpre violet)

Luzula pilosa (L.) Willd. (Luzule poilue)
Lysimachia nummularia L. (Herbe aux écus)
Medicago arabica L. (Luzerne d'Arabie)
Melica uniflora Retz. (Mélique uniflore)
Mercurialis perennis L. (Mercuriale pérenne)
Milium effusum L. (Millet diffus)
Moerhingia trinervia (L.) Clairv. (Moerhingie à trois nervures)
Monotropa hypopitys L. (Monotrope sucepin)
Mycelis muralis (L.) Dum. (Laitue des murailles)
Neottia nidus avis (L.) Richard (Néottie nid d'oiseau)
Orchis mascula L. (Orchis mâle)
Ornithogalum pyrenaicum L. (Asperge des bois)
Oxalis acetosella L. (Pain de coucou)
Paris quadrifolia L. (Parisette)
Pastinaca sativa L. (Panais)
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. (Herbe aux cerfs)
Phyteuma spicata L. (Raiponce en épi)
Pimpinella saxifraga L. (Petit boucage)
Plantago major L. (Grand plantain)
Plantago media L. (Plantain moyen)
Poa annua L. (Pâturin annuel)
Poa nemoralis L. (Pâturin des bois)
Polygonatum multiflorum (L.) All. (Sceau de Salomon multiflore)
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (Sceau de salomon odorant)
Potentilla anserina L. (Potentille ansérine)
Potentilla sterilis (L.) Garche (Faux fraisier)
Potentilla verna (L.) (Potentille printanière)
Primula elatior (L.) Hill. (Primevère élevée)
Primula veris L. (Primevère officinale)
Pulmonaria obscura Dum. (Pulmonaire à fleurs sombres)
Ranunculus auricomus L. (Renoncule à tête d'or)
Ranunculus ficaria L. (Ficaire fausse renoncule)
Ranunculus repens L. (Renoncule rampante)
Sanguisorba minor Scop. (Fimprenelle)
Sanicula europea L. (Sanicle)
Saxifraga granulata L. (Saxifrage granulé)
Saxifraga tridactylites L. (Saxifrage tridactyle)
Senecio nemorensis L. subsp. *fuchsii* (Séneçon de Fuchs)
Stellaria holostea L. (Stellaire holostée)
Stellaria media (L.) Vill. (Mouron des oiseaux)
Tussilago farfara L. (Tussilage)
Valerianella locusta Betschke (Mâche)
Veronica persica Poiret (Véronique de Perse)
Veronica hederifolia L. (Véronique à feuilles de lierre)
Vinca minor L. (Petite pervenche)
Viola hirta L. (Violette hérissée)
Viola reichenbachiana Jord (Violette des bois)

PRELES - FOUGERES:

Asplenium trichomanes L. (Faux capillaire)
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. (Fougère mâle)
Equisetum arvense L. (Chele des champs)
Polypodium vulgare L. (Polypode vulgaire)

ARBRES - ARBUSTES ET LIANES:

Acer campestre L. (Erable champêtre)
Acer pseudoplatanus L. (Sycomore)
Berberis vulgaris L. (Epine vinette)
Betula alba L. pp (Bouleau blanc)
Carpinus betulus L. (Charme)
Cerasus avium DC (Merisier)
Cerasus padus DC (Merisier à grappes)
Clematis vitalba L. (Clématite des haies)
Cornus mas L. (Cornouiller mâle)
Cornus sanguinea L. (Cornouiller sanguin)
Corylus avellana L. (Noisetier)
Crataegus monogyna Jacquin (Aubépine à un style)
Crataegus oxyacantha L. (Aubépine à deux styles)
Evonymus europaeus L. (Fusain)
Fagus sylvatica L. (Hêtre)
Frangula alnus Mill. (Bourdaine)
Fraxinus excelsior L. (Frêne)
Hedera helix L. (Lierre)
Humulus lupulus L. (Houblon)
Laburnum anagyroides Med. (Cytise faux-ébénier)
Ligustrum vulgare L. (Troène)
Lonicera periclymenum L. (Chèvrefeuille des bois)
Lonicera xylosteum L. (Chèvrefeuille des haies - Camerisier)
Mespilus germanica L. (Néflier sauvage)
Picea abies L. (Epicéa)
Pinus nigra Arn. (Pin noir)
Pinus sylvestris L. (Pin sylvestre)
Populus tremula L. (Tremble)
Prunus spinosa L. (Frunellier)
Quercus robur L. (Chêne commun)
Quercus sessilis Ehrh. (Chêne sessile)
Ribes uva crispa L. (Groseillier à maquereau)
Rosa canina L. (Rosier des chiens)
Rubus caesius L. (Ronce bleue)
Rubus fruticosus L. (Ronce commune)
Sambucus nigra L. (Sureau noir)
Urtica dioica L. (Genêt à balais)
Sorbus aria Crantz (Alisier blanc)
Sorbus domestica L. (Cormier)
Sorbus torminalis Crantz (Alisier des bois)
Symphoricarpos rivularis Suksdorf (Symphorine)
Tamus communis L. (Tamier - Herbe aux femmes battues)
Taxus baccata L. (If)
Ulmus campestris L. (Orme champêtre)
Ulmus glabra Huds. (Orme de montagne)
Viburnum lantana L. (Viorne mancienne)
Viburnum opulus L. (Viorne obier)