

INVENTAIRE
DES CRUSTACÉS
DU
CABINET D'HISTOIRE NATURELLE
DE LA VILLE DE METZ.

Dans l'inventaire du cabinet d'histoire naturelle de la ville de Metz, dressé en 1828 par M. J. Hollandre, seul conservateur pour toutes ses parties, la classe des *Crustacés* figure pour 80 espèces réparties en 36 genres.

Chargé en 1863, de la partie entomologique de notre cabinet, la collection carcinologique ne s'était augmentée, depuis l'inventaire de M. Hollandre, que d'une dizaine d'espèces non déterminées. Grâce à un envoi du Muséum de Paris, par les soins de M. Alp. Milne Edwards, à un autre de M. Schramm, vérificateur des douanes à la Guadeloupe, à divers dons de plusieurs amateurs d'histoire naturelle, grâce surtout à M. Terquem qui s'est dévoué depuis un certain nombre d'années à l'augmentation et au classement de notre cabinet, et qui a bien voulu m'aider de ses conseils, et enfin à divers achats, soldés sur les

fonds que le conseil municipal met annuellement à la disposition de la commission du cabinet d'histoire naturelle, cette collection se compose maintenant de 178 espèces réparties en 102 genres, auxquels j'ai cru devoir, pour compléter l'ensemble de la classe qui nous occupe, joindre 24 dessins de genres de *Crustacés* forts petits faisant partie des *Branchiopodes*, des *Entomostracés* et des *Suceurs*; ces dessins, faits d'après les planches de l'*Histoire des Crustacés* par M. Milne Edwards, étant très-grossis, remplaceront avantageusement les espèces en nature dont quelques-unes sont d'ailleurs fort rares et qu'il est par conséquent difficile de se procurer.

AD. BELLEVOYE.

Dans le cours de ce catalogue, les espèces données à notre cabinet sont suivies de la première initiale du nom des donateurs :

Pour Muséum de Paris	(M.)
— Schramm, à la	
Guadeloupe ..	(Sch.)
— F. de Sauley....	(De S.)
— Hollandre.....	(H.)
— Terquem.....	(T.)
— P. Odent.....	(O.)
— Gautier, planteur	
à Bourbon....	(G.)
— Warion.....	(W.)
— Bellevoye.....	(B.)
— Leprieur.....	(L.)
— Vignotti.....	(V.)

INVENTAIRE DES CRUSTACÉS

DÉCAPODES.

BRACHYURES.

Tribu des **INACHIENS**.

<i>Leptodia</i> Leach	<i>sagittariæ</i> Leach.	Guadeloupe. (Sch.)
—————		
<i>Stenorhynchus</i> Lam.	<i>phalangium</i> Penn.	Manche, Océan.
—	<i>tenuirostris</i> Leach.	—
—————		
<i>Inachus</i> Fabr.	<i>dorhynchus</i> Leach.	Océan, Méditerran.
—	<i>thoracicus</i> Roux.	Méditerranée.

Tribu des **MAIENS**.

<i>Libinia</i> Leach	<i>lunulata</i> Leach.	Mers d'Amérique.
—————		
<i>Pisa</i> Leach	<i>corallina</i> Risso.	Provence.
—	<i>Gibbsii</i> Leach.	Manche.
—	<i>armata</i> Latreill.	Provence.
—	<i>hirticornis</i> Herbst.	Méditerran. ? Indes ?
—————		
<i>Othania</i> Edw. ?	<i>Lherminieri</i> Desb.	— (Sch.)

Mithrax Leach	spinosissimus? Edw.	Méditerranée? (Sch.)
—	minutus H. de Sauss.	— (Sch.)
Maia Lamarck	squinado Rondelet.	Océan et Médit. (H.)
Pericera Latr.	cornuta Herbst.	Guadeloupe. (Sch.)
—	nodipes Desb.	Guadel. (M. et Sch.)

Tribu des **PARTHÉNOPIENS.**Tribu des **CANCÉRIENS.**

Cancer Linné	integerrimus Lamk.	Ile Poulou - Condore (Cochinchine). (M.)
Atergatis Edw. ?	floridus Edw.	Iles Sandwich.
Carpilius Leach	maculatus Linné.	Iles Bourbon.
Zozimus Leach	œneus Linné.	Mer des Indes et îles Bourbon. (M.)
Xantho Leach	rivulosus Risso. floridus Leach.	Océan et Méditerran. —
Lephozozimus Edw.	octodentatus Edw.	Ile de Poulou-Condore (Cochinchine). (M.)
Chlorodius Edw.	exaratus Edw. niger Forstal.	Nouvelle-Caléd. (M.) Mer Rouge. (M.)
Panopeus Edw.	Herbstii Edw.	Cochinchine. (M.)
Etisus Edw.	dentatus Herb. lævimanus Rondelet. utilis Lucas.	Iles Bourbon. Cochinchine. (M.) — (M.)

Platycarcinus Latr.	pagurus Linné (Pou- part ou Tourteau).	Méditerran. et Océan.
Pilumnus Leach	hirtellus Leach.	Mers d'Europe.
—	Vauquelini Heller.	Mer Rouge. (M.)
—	Savignyi Heller.	— (M.)
—	tomentosus ?	Australie. (M.)
Perimela Leach	denticulata Leach.	Côtes de Vendée.
Eriphia Latr.	spinifrons Hertsb.	Océan, Méditerran.
Trapezia Latr.	ferruginea Hertsb.	Mer Rouge.

Tribu des **PORTUNIENS.**

Carcinus Leach	mœnas Leach.	Dunkerque. (T.)
Polybius Leach	Henslowii Leach.	Arcachon. (M.)
Platyonichus Latr.	latipes Pennant. ocellatus Mas.	La Rochelle. (O.) Jarmouth. (M.)
Portunus Fabr.	corrugatus Pennant.	Océan et Méditerran.
—	plicatus Risso ?	Mers d'Europe.
—	marmoreus Leach.	Côtes de France.
—	Rondeletii Risso.	Méditerranée.
Lupea Leach	{ pelagica Linné.	Guadeloupe. (Sch.)
—	{ pelagica Linné.	Mer Rouge. (M.)
—	{ cribraria Lamarck.	Guadeloupe. (Sch.)
—	{ diacanthus Latr.	Amérique Sept. (M.)
—	{ sanguinolentus.	Batavia. (M.)
—	{ tranquebarica Fabr.	Iles Bourbon.

Thalamita Latr.	lima Edw.	Mer Rouge.	(M.)
—	danae Sterup.	Nouvelle-Caléd.	(M.)
—	crenata ? Latr.	Iles Bourbon.	
—	natator Herb.	Iles Bourbon.	(G.)

Tribu des **THELPHEUSIENS.**

Thelphusa Latr.	fluviatilis Belon.	Algérie.	(W.)
Parathelphusa Edw.?	sinensis Germ.	Cochinchine.	(M.)

Tribu des **GÉCARCINIENS.**

.....

Tribu des **PINNOTHÉRIENS.**

.....

Tribu des **OCYPODIENS.**

.....

Tribu des **GONOPLACIENS.**

Gonoplax Lam.	angulatus Fabr.	Océan, Méditerran.
---------------	-----------------	--------------------

Tribu des **GRAPSOIDIENS.**

Metopograpsus	messor Færks.	Mer Rouge.	(M.)
Grapsus Lam.	varius Latr.	Océan et Méditerran.	
Nautilograpsus Edw.	minutus Latr.	Méditerranée.	
Plagusia Latr.	squammosa Herbst.	Guadeloupe.	(Sch.)
Varuna Edw.	litterata Germain.	Cochinchine.	(M.)

Tribu des **CALOPPIENS.**

Galappa Fabr.	granulata Linné.	Méditerranée.
—	cristata ? Latr.	Mers d'Asie.
—	tuberculata Fabr.	Nouvelle-Caléd. (M.)

Matuta Fabr.	Victor Linné.	—	(M.)
--------------	---------------	---	------

Tribu des **LEUCOSIENS.**

Ilia Leach	nucleus Herbst.	Méditerranée.
------------	-----------------	---------------

Ostracotheres. ⁴	tridacnæ Ruppel.	Mer Rouge.	(M.)
-----------------------------	------------------	------------	------

Tribu des **CORYSTIENS.**

Corystes Latr.	dentatus Latr.	Océan et Méditerran.
----------------	----------------	----------------------

Tribu des **DORIPPIENS.**

Dorippa Fabr.	lanata Linné.	Océan Indien.
---------------	---------------	---------------

ANOMOURES.

Tribu des **DROMIENS.**

Dromia Fabr.	Rumphii Fabr.	Indes-O. Guad. (Sch.)
—	vulgaris Edw.	France. (M.)

Tribu des **HOMOLIENS.**

Homola Leach	spinifrons Lamarek.	Méditerranée.
--------------	---------------------	---------------

⁴ Un individu trouvé à Metz dans l'intérieur d'une huitre, a été donné par M. J. Odent.

Tribu des **FACTOLIENS**.

.....

Tribu des **RANINIENS**.

Ranina Lamarck dentata Linné. Iles Bourbon.

Tribu des **HIPPIENS**.

.....

Tribu des **PAGURIENS**.

Pagurus Linné	Bernardus Linné.	Manche.
—	Pridauxii Desmaret.	Manche, Méditerran.
—	striatus Latr.	Méditerranée.
—	rubropunctatus Roux.	Océan Indien.
—	oculatus Fabr.	Noirmoutiers.
—	hungarus Fabr.	Naples.

Cenobita Latr. Diogenes Latr. Antilles.

Tribu des **PORCELLANIENS**.

Porcellana Lam.	longicornis Pennant.	Dunkerque.	(T.)
—	?? (Lamarkii Leach.)	Mer Rouge.	(M.)

MACROURES.

Tribu des **GALATHEIDES**.

Galathea Fabr.	strigosa Linné.	Océan, Méditerranée.
—	rugosa Fabr.	—
—	squamifera Leach.	—

Tribu des **SCYLLARIENS**.

Scyllarus Fabr.	arctus Herbst.	Médit., Guadel. (Sch.)
—	latus Latr.	Médit. Iles Canaries.

Pemphix Mey.	Sueurii Meyer.	Muschelkalk (Faulquemont). (T.)
--------------	----------------	---------------------------------

Tribu des **LANGOUSTIENS**.

Palinurus Fabr.	vulgaris Latr.	Océan, Méditerranée.
—	ornatus Fabr.	Guadeloupe. (Sch.)
—	americanus Lamarck.	— (Sch.)
—	guttatus Latr.	Iles Bourbon. (G.)

Tribu des **CRYPTOBRANCHIDES**.

.....

Tribu des **GASTÉROBRANCHIDES**.

.....

Tribu des **ASTACIENS**.

Astacus Fabr.	fluviatilis Rondelet.	Moselle et ses affluents
—	pallipes Lereb.	Gerardmer.
—	Bartoni Geker.	Amérique Sept. (M.)

Homarus Edw.	vulgaris Edw.	Océan et Méditerran.
--------------	---------------	----------------------

Nephrops Leach.	norvegicus Linné.	Mers du Nord.
-----------------	-------------------	---------------

Tribu des CRANGONIENS.

Crangon Fabr. vulgaris Fabr. Dunkerque. (T.)

Tribu des ALPHÉENS.

Alpheus Fabr. pictus Roux. Méditerranée.
— parvulus Roux. —

Nika Risso. edulis Risso. Méditerranée, Océan.

Tribu des PALÉMONIENS.

Gnathophyllum Latr. elegans Risso. Côtes de Nice.

Hippolyte Leach viridis Otto. Méditerranée, Océan.

Lysmata Edw. seticauda Risso. Méditerranée.

Palemon Fabr. serratus Fabr. Océan, Dunkerq. (T.)
— varians Leach. Manche.

Troglocaris Dorm. Schmidtii Dorm. Cavernes de Carnioles.

Tribu des PENÉENS.

Pencœus Latr. caramote Rondelet. Méditerranée.

STOMAPODES.

Tribu des MYSIENS.

Mysis Latr. spinulosus Leach. Dunkerque (T.)

Tribu des LEUCIFÉRIENS.**Tribu des BICUIRASSÉS.****Tribu des ERICTHIENS.****Tribu des SQUILLIENS.**

Squilla Fabr. mantis Fabr. Méditerranée.
— Desmarestii Risso. Manche, Méditerran.

Gonodactylus Latr. chiragra Fabr. Iles Poulo-Condore
(Cochinchine).

AMPHIPODES.

Tribu des CREVETTINIENS.

Talytrus Latr. saltator Edw. Dunkerque. (T.)

Orchestia Leach littorea Leach. Océan.
— Deshayesii Audouin. Dunkerque. (T.)
— longicornis Edw. La Rochelle. (B.)
— Perieri Lucas. Oran. (W.)

Gammarus Fabr.	locusta Fabr.	Dunkerque.	(T.)
—	fluviatilis Rœssel.	Metz.	(B.)
—	pulex Geoffroy.	—	(B.)

Tribu des **HYPÉRINIENS.**

Hyperia Latr.	?	Dans l'intérieur d'un Calappa-Granulata.
---------------	-------------	---

LÆMODIPODES.

Tribu des **CAPRELLIENS.**

.....

Tribu des CYAMIENS.		
Cyamus Lamarek	ceti Lamarck.	Sur les Baleines.

ISOPODES.

Tribu des **IDOTEIDIENS.**

Leptosoma Risso	{	appendiculata Risso.	Méditerranée.
	{	tricuspidata ? Desm.	
Armida Risso	{	viridissima Risso.	Méditerranée.
	{	hectica Latr.	
Idotea Fabr.		accuminata Latr.	Manche. (H.) Dunkerque. (T.)
	—	scopularum Fabr.	Méditerranée.
	—	cruciata Roux.	—
	—	litorata Roux.	—

Tribu des **ASELLOTIENS.**

Asellus Geoffroy	vulgaris Latr.	Metz.	(B.)
------------------	----------------	-------	------

Tribu des **CLOPORTIDIENS.**

Lygia Fabr.	oceanica Linné.	Dunkerque.	(T.)
	italica Fabr.	Méditerranée.	
Oniscus Linné	murarius Cuvier.	Metz.	(B.)
Porcellio Linné	pictus ? Brandt.	St-Blaise, Woippy.	(B.)
	—	scaber Latr.	Metz. (B.)
	—	vagneri Brandt.	Oran. (W.)
	—	variabilis ? Lucas.	Oran. (W.)
	—	eucercus ? Brandt.	Egypte. (de S.)
	—	granulatus ? Edw.	Pyrénées-Or. (B.)
	—	lœvis Latr.	Metz. (B.)
—	alexandrinus ? Brandt.	Egypte. (de S.)	
Philoscia Latr.	muscorum Latr.	Metz.	(B.)
Trichoniscus Br.	flavescens Lucas.	Oran. (W.)	Egypt. (de S.)
	? n. sp. ?	Mexique.	(V.)
Platyarthus Br.	Hoffmanseggii Brandt.	Metz ; avec plusieurs espèces de fourmis.	(B.)
Armadillidium Br.	vulgaris Latr.	Metz.	(B.)
	— Variété saxicola Fournel.	—	Dans les Carrièr.

Tribu des **PRANIZIENS.**

.....

Tribu des SPHÉROMIENS.

Spheroma Latr.	serratum Fabr.	Océan et Médit.	(B.)
—	granulatum ? Edw.	Méditerranée.	
—	Kœhleri ? Latr.	—	

Cymodocea Leach	pilosa ? Edw.	Syrie.	(T.)
-----------------	---------------	--------	------

Campecopea Leach	hirsuta ? Leach.	Côtes d'Angleter.	(H.)
------------------	------------------	-------------------	------

Tribu des CYMOTHOADIENS.

Girolana Leach	cranchi Leach.	Océan.	(H.)
----------------	----------------	--------	------

Æga Leach	Incisa ?	Cadix.	(H.)
-----------	----------	--------	------

Cymothea Fabr.	mediterranea Leach.	Méditerranée.	
—	vitrata Risso.	—	
—	Cuvieri Leach.	—	
—	laticauda Edw.	—	

Tribu des EPICARIDIENS.

Bopyrus Latr.	squillarum Latr.	Méditerranée.	
—	gibbiarum Leach.	—	

TRILOBITES.

Tribu des TRILOBIENS.

Calymena Brong.	Macrophthalma Brong.	Terrain Devonien, Eifel (Prusse).	(T.)
-----------------	----------------------	-----------------------------------	------

BRANCHIOPODES.

Tribu des APUSIENS.

Nebalia Risso	Geoffroyi Edw.	Bretagne.	
---------------	----------------	-----------	--

Apus Schœffer	cancriformis Latr.	Strasbourg.	(T.)
—	productus Latr.	Metz.	

Limnadia Brougn.	Hermananni Brongn.	—	
------------------	--------------------	---	--

Estheria Strauss	cycladoïdes Joly.	Bône, Algérie.	(Lep.)
------------------	-------------------	----------------	--------

Tribu des BRANCHIPIENS.

Branchipus Schœffer	stagnalis Latr.	Metz.	
—	diaphanus Jurine.	—	
—	spinosus Edw. (Des.)	Lacs salés d'Odessa.	

Artemia Leach	salina Linné. (Dess.)	Marais salés de Montpellier et d'Angleter.	
---------------	-----------------------	--	--

Tribu des DAPHNOIDIENS.

Daphnia Müller	pulex Müller. (Des.)	Metz.	
—	brachiata Desm.	—	
—	rosea Edw.	—	

Polyphœnus Müll.	pediculus Straus. (Des.)	—	
------------------	--------------------------	---	--

Evadne Loven	Nordmannii Lov. (Des.)	Côtes de Suède.	
--------------	------------------------	-----------------	--

ENTOMOSTRACÉS.

Tribu des **CYPROIDIENS.**

Cypris Müller	striata Desm. (Dessin). Metz.	
—	fusca Straus. — —	
—	marginata Desm. — —	
—	vidua Müller. —	Genève et le nord de l'Europe.

Cypridina Edw. Reynaudii Edw. (Des.) Océan Indien.

Cytherella Terq. ampla Terq. (Fossile.) (T.)

Cythere Müll.	n. sp. Terquem.	Fullers (Oolithe). (T.)
—	n. sp. Terquem.	Fullers. (T.)
—	denticulata Terq. (Des.)	(T.)
—	flexiplicata Terq. —	Lias inférieur. (T.)

Bairdia. Terq. ventricosa Terq. (Des.) Jamoigne. Loire-Inf.

Tribu des **PONTIENS.**

Pontia Edw. atlantica Edw. (Dessin.) Océan Atlantique.

Tribu des **MONOCULIENS.**

Cyclops Müller vulgaris Desm. Metz.

Cyclopsina Edw. castor Desm. —
— staphylinus Desm. —

SUCEURS.

Tribu des **ARGULIENS.**

Argulus Müller foliaceus Jurine. Metz. Sur des Épinoches. (B.)

Tribu des **CALIGIENS.**

Caligus Müller rapax Edw. (Dessin.) Sur la peau d'un Squalé.

Trebis Kroyer spinifrons Edw. (Dess.) —

Tribu des **PANDARIENS**

Pandarus Leach dentatus Edw. (Des.) Trouvé à Tongatabou.

Phyllophora Edw. cornutus Edw. (Dess.) —

Lamargus Kroyer muricatus Kroyer. Sur les Môles.

Tribu des **ERGASILIENS.**

Ergasilus Nordm. Sieboldii Nordm. (Des.) Sur les branch. des Brochets et des Carpes.

Nicothea Latr. astaci Latr. (Dessin.) Sur le Homard.

Tribu des **DICHELESTIENS.**

Lamproglena Nordm. pulchella Nordm. Sr les br. du *Cyprinus*
(Dessin.) *Jeses.*

Anthosoma Edw. Smithii Leach. (Dess.) Sur un *Squale.*

Dichelestium Herm. sturionis Burm. (Des.) Sur un *Esturgeon.*

Tribu des **CHONDRACANTHIENS.**

Cycnus Edw. gracilis Edw. (Dessin.) Sur les *Morues.*

Chondracanthus de la R. cornutus Müll. (Dⁿ) Sur les Br. de divers
Pleuronectes.

Tribu des **LERNEOPODIENS.**

Tracheliastes Nor. polycopus Nor. (Des.) Sur *Cyprinus Jeses.*

Basanistes Nordm. salmonea Mayor. (Des.) Sr l'*Humble Chevalier.*

Achthères Nordm. percarum Nordm. (Dⁿ) Sr la *Perche, la Sandre.*

Brachiella Cuvier lophii Edw. (Dess.) Sr la *Baudroie, Naples.*

Lerneopoda Kroy. stellata Mayor. (Dess.) Sur les nageoires d'un
Sterlet en Norvège.

Anchorella Cuvier uncinata Müll. (Des.) Sur les *Lottes.*

Tribu des **LERNEOCÉRIENS.**

Lerneonema Edw. monillaris Edw. (Des.) Sur l'œil d'un *Haran-*
guet (Clupea Sprat.).

Lerneocera Blain, cyprinacea Linné. Sur le *Cyprinus Caras-*
sus, en Suède.
— *esocina Burm.* Sur un *Brochet.*


Tribu des **ARANEIFORMIENS.**

Nymphon Leach Gracilis Leach. Côtes de l'*Océan.*

Pychnogonum Brun. littorale Müller. Hab. nos mers sur di-
vers poissons.

XYPHOSURES.

Tribu des **XYPHOSURIENS.**

.....


Il existe dans la collection géologique du Cabinet de Metz, une série d'espèces fossiles en nature parmi les crustacés *Macroures* et parmi les *Trilobiens*, disposées pour l'étude par M. Terquem, qui pourront être consultées avec fruit comme complément de la collection carcinologique.

Voici la liste de ces espèces :

Callianassa Leach	Heberti Alp. Edw.	Sables de Beauchamp.
—	Faujasii Alp. Edw.	Craie supér. de Maëstricht.
Pemphix Meyer	Sueuri Meyer.	Muschelkalk. Niederbronn.
Glyphea Meyer	rostrata Brong.	Calcaire ferrugin. Saulny.
—	?	id. Mont St-Quentin.
—	squamosa Munst.	Oxfordien Bezançon.
—	crassa Oppel.	Oolithe inférieure. Longwy.
—	Terquemi Oppel.	Lias moyen. Malroy.
—	?	Oxfordien.
Eryon Desmarest	Munsteri Meyer.	Lias moyen. Wurtemberg.
Penneus Latr.	speciosus Munst.	Calcaire lithog. Solenhofen. Bavière.
Pseudoglyphea	Opp. spinosa Alp. Edw.	Lias inférieur à Eische, donné par M. Wehenkel.
—	Terquemi Opp.	Oxfordien. Meurthe.
Palemon Fabr.	spinipes Desm.	Calcaire lithog. Solenhofen.
—	?	—
Macochirus Germ.	locusta Bronn.	Calcaire lithog. Solenhofen.
—	longimanus Munst.	—
—	?	—
Antrimpos Munst.	speciosus Munst.	Oolithe supér. Nusplingen. Wurtemberg.
Illaenus Burm.	giganteus Burm.	Silurien. Carrières d'Angers.
Lichas Dalm.	palmata Barrande.	Silurien. Bohême.
Sphaerocochus Beyr	mirus Beyr.	Silurien. Bohême.
Phacops Emrich	caudata Burm.	Silurien supérieur. Dudley. Angleterre.
Encrinurus Emm.	punctatus Emm.	Silurien supérieur. Dudley. Angleterre.
Calymene Brongn.	Tristani Brong.	Silurien. Angers.
—	macrophthalma Brong.	Eifel. Prusse.
Harpes Goldfuss	venulosus Corda.	Silurien. Bohême.
Paradoxides Brong.	Bohemicus Burm.	Silurien. Bohême.
—	spinulosus Brong.	Silurien. Bohême.
Odontopleura Em.	mira Barrande.	Silurien. Bohême.
Ogygia Brongniart	?	Silurien. Bohême.
—	Guettardi Brongn.	Silurien. Angers.
Triaculeus Murch.	Goldfussi Barrande.	Silurien. Bohême.
Limulus Müller.	?	Oxfordien, Calc. lith. Solenhof.
—	?	Grès Bigarré. Souls-les-Bains.

LISTE

DES OUVRAGES REÇUS

PAR LA

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE

Du 5 Novembre 1868 au 5 Août 1869.



I. Ouvrages offerts par des membres de la Société.

1. M. Capiomont. — *Révision* de la tribu des Hypérides (Lacord.) et en particulier des genres *Hypera* (Germ.), *Limobius* (Sch.) et *Goniatus*. (Extrait des *Annales de la Société entomologique de France.*) 1868.
2. M. Ch. Desmoulins. — *Quelques réflexions* sur la doctrine scientifique dite *Darwinisme*. Avec une note complémentaire. 1869.
3. M. J.-B. Géhin. — *Rapport* sur l'état de quelques fossés de la place de Metz en 1868.
4. M. Moreau. — Neuf cahiers des *Opuscules entomologiques* de M. E. Mulsant.

Metz, Imp. J. Verronnais

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE
DU
DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

DOUZIÈME CAHIER.

METZ
JULES VERRONNAIS, IMPRIMEUR DE LA SOCIÉTÉ

1870